






株式会社

山口製作所

本 社

〒739-1293 広島県安芸高田市向原町戸島2489
TEL.0826-46-3331(代表) FAX.0826-46-3335

能美工場

〒737-2311 広島県江田島市沖美町岡大王2500-26
TEL.0823-45-3993 FAX.0823-45-3570

設 計 部

〒737-0051 広島県呉市中央1丁目4-24 リベラビル4F
TEL.0823-24-6177 FAX.0823-23-4036



関連会社

上海日山国際貿易有限公司

VINAYAMA STRUCTURE Co.,LTD

株式会社 サンヨーレーザー

山陽鉄工 株式会社

IAF

CNAS

QUACERT

JAS-ANZ



明日に向かって
前進する

株式会社 山口製作所
Yamaguchi Seisakusho co.,ltd

株式会社 山口製作所

時代が求めるグローバル化に すばやく対応しています。



ごあいさつ

ありがとうございます。お客様、地域の方、社員の皆様に感謝申し上げます。

昭和40年会社設立以来 今日まで会社操業を継続できましたのは お客様の温かいご指導と御支援そして地域と社員の皆様のご協力の賜ものと深く感謝申し上げます。

私たちは 環境の変化とおお客様の動向に深く関心を寄せ『明日に向かって前進する』をモットーに
安全・品質・技術・サービスの向上に努めてまいりました。

お客様の製品のモジュール化（大型化）と、グローバル化へのご要望にお答えするために1985年より能美工場製作開始
2001年中国上海地区、2011年ベトナム ハノイ地区で それぞれ製作開始いたしました。

また『働き方改革』『SDGS』を宣言し、『地域未来牽引企業』に選定していただきました。

『利他』『正道と和』の精神で 三方（お客様、地域の方、社員）に満足していただけるような会社になります。

なにとぞ今後とも皆様方の倍旧のご指導とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

最後にはなりますが、このような素晴らしいチャンスを与えてくれました

初代社長である父 山口鐵雄に心より感謝申し上げます。

代表取締役 山口 茂範



本社工場



能美工場



山陽鉄工



呉設計事務所



上海日山国際貿易有限公司



VINAYAMA STRUCTURE



サンヨーレーザー

YAMAGUCHI SEISAKUSHO

GROUP

山口製作所グループ

多様な製品をグローバルネット
ワークで提供する拠点

創建の精神

CORPORATE

我々が今日ある事に感謝をし 雄大なる構想のもとに
無限の可能性を探索し 現状打破で未来を切り拓き
礼節をもって 人格、技能を高め 真心と反省をもって
地域社会に貢献し より高い環境を創造する

社 訓

BUSINESS CREED

- ・志を同じくし 共同の目的に邁進しましょう
- ・目標を一つにして 人格の高揚と結合をはかりましょう
- ・常に創意工夫をし 技術の進歩に努めましょう
- ・義務と権利をよく自覚し 親和をもって自己の職務を遂行しましょう
- ・信用と安全を旨とし 事業を通じて社会の発展に貢献しましょう

目 次

CONTENTS

挨拶・グループ概要	1	サンヨーレーザー	9
会社概要・沿革	2・3	日本製作品	10・11
製作フロー	4	日山グループ	12・13
設計部	5	VINAYAMA STRUCTURE	14・15
本社工場	6・7	海外製作品	16
能美工場	8		

YAMAGUCHI SEISAKUSHO

HISTORY

1965年12月	広島市三篠北町1-6にて株式会社山口製作所設立。 資本金100万円。	2004年 7月	日本国内向け風力発電用 風力タワーの製作を開始。 (中国／澄西工場)
1966年 3月	バブcock日立(株)殿より、協力会社の認定を受ける。	2004年11月	合併会社「上海山九ストラクチャーエンジニアリング有限公司」を、独資である「上海日山貿易国際有限公司」に移し、本格的な設計業務、生産業務の活動開始。
1966年 6月	広島刑務所より受刑者更生の一環として刑務作業並びに受刑者指導の依託を受ける。	2006年10月	アメリカ向け風力発電用タワー120本の製作開始。
1969年 3月	広島県高田郡向原町に工場用地取得。(18,500㎡)	2008年 2月	(株)山口製作所ベトナム駐在事務所設立。
1972年 8月	広島刑務所に山口製作所専用工場の建設。(1,000㎡)	2008年 8月	ベトナム製作開始。
1973年 5月	本社工場の建設完成。(1,260㎡)	2010年10月	中国日山工場(自社工場)スタート。
1975年10月	本社工場増設(1,190㎡)、鉄骨ライン新設、鉄骨加工を始める。	2010年12月	(株)山口製作所ISO9001及びISO14001取得。
1978年 3月	設計部門をバブcock日立(株)殿 呉工場構内へ移設。	2011年 1月	ベトナム現地法人「VINAYAMA」設立。
1978年 4月	本社工場増設(2,000㎡)三篠本社工場を閉鎖し、本社を向原に移転する。	2011年 8月	ベトナム「VINAYAMA-BACNINH 工場」製作開始。
1978年 9月	増資 資本金3,000万円とする。	2013年 9月	中国日山工場を移転。 触媒外枠製作をライン化し本格的生産開始。
1984年11月	株式会社サンヨーレーザーを設立。	2013年10月	中国日山工場内に設計部門を設立。
1987年 2月	佐伯郡沖美町に能美工場借用。製品の大形化に備える。 (用地14,800㎡・工場3,520㎡)	2014年 6月	ベトナム「VINAYAMA STRUCTURE」工場新築、製作開始。
1987年 4月	増資 資本金5,000万円とする。	2015年 4月	創立50周年感謝祭開催。
1991年12月	脱硫装置触媒外枠、溶接ロボット化を図る。	2016年 6月	能美工場ヤード増設。
1992年 2月	「上海山九ストラクチャーエンジニアリング有限公司」の合併会社設立許可が下る。	2017年 2月	山陽鉄工株式会社をグループ化。
1992年 3月	第一回日中合作製作品 相馬共同火力発電1号缶100万KW、発電プラント、ダクト、 架台1000トン製作。	2019年11月	塗装専用建屋新設。
1992年 3月	能美に工場を購入する。(用地7,440㎡、工場1,760㎡)	2020年10月	地域未来牽引企業に選定。
2001年 4月	上海日山国際貿易有限公司を設立。 上海市に事務所設立。	2021年 4月	新社屋設立。
		2021年 8月	SDGsを宣言。
		2024年 7月	創立60周年感謝祭開催。

CUSTOMER

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| (株)IHI | 月島環境エンジニアリング(株) |
| (株)IHI インフラ建設 | 月島 JFE アクアソリューション(株) |
| IHI 運搬機械(株) | テックプロジェクトサービス(株) |
| (株)IHI 原動機 | 東芝エネルギーシステムズ(株) |
| (株)IHI プラント | 東芝プラントシステム(株) |
| (株)IHI ボールワース | 東洋エンジニアリング(株) |
| (株)アイメックス | 東洋テクノ(株) |
| UBE マシナリー(株) | 日揮(株) |
| MHI パワーエンジニアリング(株) | 日鉄エンジニアリング(株) |
| エム・エム ブリッジ(株) | 日鉄テックスエンジ(株) |
| 川崎重工業(株) | (株)日本製鋼所 |
| (株)クボタ | 日本製鉄(株) |
| (株)コベルコ E&M | 阪和興業(株) |
| 五洋建設(株) | (株)日立製作所 |
| JFE エンジニアリング(株) | 日立三菱水力(株) |
| JFE テクノス(株) | Primetals Technologies Japan(株) |
| ジェイパワー・エンテック(株) | 古河産機システムズ(株) |
| ジャパン マリンユナイテッド(株) | 三菱ジェネレーター(株) |
| スチールプラントック(株) | 三菱重工コンプレッサ(株) |
| 住友重機械工業(株) | 三菱重工パワーインダストリー(株) |
| 太平電業(株) | 三菱重工パワー環境ソリューション(株) |
| 大同特殊鋼(株) | 三菱重工マシナリーテクノロジ(株) |
| 中電プラント(株) | 三菱重工機械システム(株) |
| 千代田化工建設(株) | 三菱重工業(株) |

国内外における拠点設立の変遷

1965年／三篠工場(本社)

1973年／本社工場

1978年／設計部呉へ移設

1987年／能美工場

1992年／中国合併会社
(上海山九ストラクチャー
エンジニアリング有限公司)

2001年／
上海日山国際貿易
有限公司

2011年／
ベトナム・ピナヤマ設置

2011年／
日山工場開所

中国

ベトナム

本社

能美

呉

組織図

```

graph TD
    会長[会長] --> 社長[社長]
    社長 --> 専務[専務]
    専務 --> 常務[常務]
    常務 --> 執行役員[執行役員]
    執行役員 --> 呉事業所[呉事業所]
    執行役員 --> 能美事業所[能美事業所]
    執行役員 --> 本社[本社]
    執行役員 --> 品質管理部[品質管理部]
    
    呉事業所 --> 設計部[設計部]
    設計部 --> 設計2課[設計2課]
    設計部 --> 設計1課[設計1課]
    
    能美事業所 --> 能美工場[能美工場]
    能美工場 --> 調達課[調達課]
    能美工場 --> 製作課[製作課]
    
    本社 --> 本社工場[本社工場]
    本社工場 --> 調達課
    本社工場 --> 製作課
    
    本社 --> 海外事業部[海外事業部]
    海外事業部 --> 中国室[中国室]
    海外事業部 --> ベトナム室[ベトナム室]
    
    本社 --> 営業部[営業部]
    営業部 --> システム課[システム課]
    営業部 --> 営業2課[営業2課]
    営業部 --> 営業1課[営業1課]
    
    本社 --> 管理部[管理部]
    管理部 --> 経理課[経理課]
    管理部 --> 総務課[総務課]
    管理部 --> 人事課[人事課]
  
```


```
graph TD; A[会長] --> B[社長]; B --> C[専務]; B --> D[常務]; C --> E[執行役員]; D --> E; E --> F[呉事業所]; E --> G[能美事業所]; E --> H[本社]; H --> I[設計部]; H --> J[能美工場]; H --> K[本社工場]; H --> L[海外事業部]; H --> M[営業部]; H --> N[管理部]; H --> O[品質管理部]; I --> P[設計2課]; I --> Q[設計1課]; J --> R[調達課]; J --> S[製作課]; K --> T[調達課]; K --> U[製作課]; L --> V[中国室]; L --> W[ベトナム室]; M --> X[システム課]; M --> Y[営業2課]; M --> Z[営業1課]; N --> AA[経理課]; N --> AB[総務課]; N --> AC[人事課]; O --> AD[品質管理部];
```

Production Flow

製作フロー

不適合ゼロを目標に設計から製作・
輸送までのトータルコーディネートを提供。

- 設計 1
 - ・基本設計（構造計算）から製作設計
 - ・3D-CAD（Tekla）を使用した製作設計
 - ・中国の設計会社と技術提携し、お客様のニーズに対応
- 生産計画 2
 - 高度な部品展開（バラ図）
- 部品加工 3
 - NC工作機械による精密加工（切断、曲げ）
- 組立 4
 - 本社／板金から機械製作まで幅広い製作対応
 - 能美／大型ブロック製品対応可能
- 溶接 5
 - ・アーク溶接 ・半自動溶接 ・TIG溶接
 - ・量産品についてはロボットによる溶接
- ショット・塗装 6
 - 本社／ショットブラスト
 - 能美／サンドブラスト
- 保温・板金 7
 - ダクト保温作業からサイレンサー
 - 防音作業まで幅広く対応可能
- 仮組・確認 8
 - 本社／30t（H12×W20H）による仮組ブロック可能
 - 能美／60tクレーンによる大型ブロックの仮組対応可能
- 出荷 9
 - ・トラック（MAX30tトレーラー）
 - ・バジ船（MAX3000t）による搬出可能



設計部

<呉設計事務所>

Design
department




設計・製作・輸送に3D CADデータを
活用しお客様へQCD向上を提案します。

強度計算から詳細設計（3D-CAD/AutoCAD）まで対応可能です。着手前の設計打合せでお客様の要望をヒアリングさせて頂き、御支給頂いた図書に基づいて設計・製作などの御提案をさせて頂いています。オンラインでの打合せ（電子黒板使用）によりスムーズな設計作業が可能です。

□提供概要

- ・各種詳細設計（鉄骨歩道、ダクト、エンクロージャ、etc）
- ・計画図、構造図、合番図、製作図、改造図、etc
- ・強度計算（鉄骨歩道、ダクト、エンクロージャ、渡橋）
- ・防音計算及びスピーカーテスト



主要設備概要一覧

機械名	能力	台数
3D-CAD(日本)	Tekla Structures 19.0~2023	13
3D-CAD(中国)	Tekla Structures 19.0~2023	13
2D-CAD	AutoCAD2013, 2017	16
構造解析ソフト	Staad Pro CONNECT Edition Solid Works Simulation	1 1
電子黒板		1

資格免許概要一覧

資格	人数
2級建築士	1
鉄骨製作管理技術者1級	5
鉄骨製作管理技術者2級	1



本社工場

Main
factory



多種多様な設備によりお客様に安心を提供する一貫製作。

一般製缶品から精密板金、特殊鋼（構造用鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼他）、アルミまで幅広い製品を設計製作でご提供致します。

認証取得／○ISO9001品質マネジメントシステム ○建築鉄骨Mグレード



本社



工場内



塗装工場



溶接ロボット




ブレーキプレス



大型仮組場所

本社工場平面図

敷地総面積／27,200㎡(8,243坪)
工場総面積／7,519㎡(2,278坪)
ヤード総面積／4,443㎡(1,344坪)
事務室総面積／330㎡(100坪)
製品置場面積／11,450㎡(3,462坪)



本社工場主要設備概要一覧 ※NO.は本社工場平面図と連動

NO.	機械名	能力	台数	NO.	機械名	能力	台数
1	溶接ロボット	溶接可能範囲 最小:75L×920W×1,200L 最大:150L×948W×2,350L	3	7	レーザーマシンFO MII (6Kw)	SS-25t, SUS-20t, AL-8t	1
2	ショット設備	4m×4m×12m	1	8	複合加工機 EML-3610NT	1,524mm×4,200mm タップ加工M8まで可能	1
3	バンドソー	1H-700HD H700×400	2	9	レーザーマシン ENSIS (ファイバー)	SS-25t, SUS-20t	1
4	バンドソー	H-900HD H900×600	1	10	ベンディング4本ロール	12t×3,100m	1
5	バンドソー	H-250HD H250×250	1	11	インテリジェント自動棚	2t×1,524mm×3,048mm	2
6	NC制御穴&ケガキ加工機	3BH-900 φ14.5～φ32	1				

NO.	機械名	能力	台数	NO.	機械名	能力	台数
12	ブレーキプレス	170ton 6t×3,000mm(曲げ長さ)	1	18	ビームワーカー	切断:60ton、穴:φ5.5～25 L40×3～100×7 FB38×3～100×9	1
13	ブレーキプレス	300ton 12t×4,100mm(曲げ長さ)	1	19	油圧プレス	300ton テーブル1,200mm×3,100mm	1
14	ブレーキプレス	35ton 3.2t×1,250mm(曲げ長さ)	1	20	30t門型クレーン	H12m×W20m	1
15	シャーリングマシン	SS12t SUS8t×3,100mm(切断長)	1	21	15t門型クレーン	H12m×W17m	1
16	材料自動供給装置 マニプレーター	10段(2ton×1,524mm×3,048mm)	1	22	塗装工場	20m×35m	1
17	ラジアルボール盤	φ55(TAP～M35)	1				

能美工場

Noumi
factory




サンヨー レーザー

Sanyo
Laser



能美工場平面図



大型モジュール化対応可能。

最大100トンの大型製品に対応可能です。
お客様のニーズに合わせた仮組・保温・海上輸送まで一貫した体制で
ご提供致します。

能美工場主要設備概要一覧 ※NO.は能美工場平面図と連動

NO.	機械名	能力	台数
1	(屋内)天井クレーン	10～30ton	6
2	(屋外ヤード)門型クレーン	60t、30ton	1
3	(屋外)門型クレーン	5～30ton	4
4	バンドソー	H400、H250	2
5	サンドブラスト装置		1
6	アイアンマルチワーカー	型鋼 穴加工切断9t	1
7	ベンディングローラー	36t×3,200mm	1
8	NCプラズマ切断機	25t、4.5m×17m開先加工可	1

■共同設備／100tクレーンガントリー(船積用)、揚程20m、1台

敷地総面積／15,840㎡(4,801坪)・工場総面積／3,520㎡(1,067坪)
ヤード総面積／12,320㎡(3,726坪)



ベンディングローラー機(36t、3,200L)



NCプラズマ切断機
(25t、4.5m×17m開先加工可)



60tonクレーン



◆所在地

ハイテクノロジーで多様な ニーズにお応え。

事務所と工場を無線LANで結び無人化による24時間稼働で高精度、低コスト、短納期を実現致します。

サンヨーレーザー主要設備概要一覧

機械名	ワークサイズ	台数
ファイバーレーザー ENSIS3015	1,524mm×3,048mm	1
複合加工機 EML-3610NT	1,524mm×4,200mm	1
※切断限界板厚9t／タップ加工M8まで可能 M4～M8		
レーザーマシンFO MII	2,200mm×4,200mm	1
※切断限界板厚／SS-25t、SUS-20t、AL-8t(クランク12t)		
自動倉庫 マーズ	2t×1,219mm×2,438mm 8列10段	1
マンブレーター	複合機に使用	1
自動ブラシング AP-100		2
SOLID WORKS		1



4kw 複合機

機 種 名／EML-3610NT (株)アマダ
切 断 能 力／(1)SS-9t (2)SUS-9t
(3)AL-8t
ワークサイズ／1,524mm×4,200mm



6kw レーザーマシン

機 種 名／FO MII4222NT
(株)アマダ
切 断 能 力／(1)SS-25t (2)SUS-20t
(3)AL-8t
ワークサイズ／2,200mm×4,200mm

会社概要

会社設立	1984年11月1日
資本金	10,000,000円
所在地	〒739-1293 広島県安芸高田市向原町戸島2489 TEL 0826-46-3331 (代) FAX 0826-46-3335
役員氏名	取締役社長／山口 茂範 取 締 役／山口 浩司
従業員数	管 理 部 門／2名 技 術 部 門(生産管理／CADグループ他)／3名 直 接 部 門／6名 総従業員数／11名

営業品目

- レーザー切断機・タレットパンチによる切断加工及び曲げ加工部品の製作
- プラント製缶部品・自動車部品・エレベーター・船舶機装部品の製作
- 半導体装置部品の製作
- 精密板金・各種カバー類の製作
- 各種検査測定ゲージ類の製作



6kw ファイバーレーザー

10段/タレット搭載

薄板から厚板まで各種材質の切断ができ、ステンレス板・アルミ板は25mmまでの切断が可能。

機 種 名／ENSIS 3015AJ (株)アマダ
切 断 能 力／(1)SS-25t (2)SUS-25t (3)アルミ-25t
(4)銅-12t
ワークサイズ／1,524mm×3,048mm

日本製作品 〈プラント〉

Power-generating plant

鉄鋼構造製品を通じて環境を創造する



タービンラギング



高炉用大型溶射装置



排気サイレンサー



角ダクト



丸ダクト



脱硫塔



砂処理炉設備



プレート式熱交換器



ガスフォルダー



stack



鉱石輸送車



衣類乾燥機



コイルトレーラー



油計量タンク

日本製作品 〈公共財・その他〉

Public goods / Other

多種多様な物づくり



バランシングレバー



栈橋



大型構造物架台



発馬機フレーム



クラッド銅 トランジション管



某原子力 防潮扉



球場照明



某原子力 デブリ取出し用モックアップ製品



ロケット発射装置支持部品

上海日山 国際貿易 有限公司

Shanghai Rishan
International
Trade Co.,Ltd.



会社概要

会社設立	2001年4月1日
資本金	20万ドル
所在地	上海管理部／上海市長宁区仙霞路319 遠東国際広場 A-406
	日山第1工場／江蘇省常熟市董浜鎮華青路20号
	日山第2工場／中国江蘇省常熟市 支塘工業園区鼎鑫路8号
	日山南通工場／中国江蘇省南通市通州区 陳橋船舶工業園沿港路38号
役員氏名	董事長／山口 茂範 総経理／山口 浩司
従業員数	生産管理／7名 生産技術／4名 品質管理／7名 設計／17名 総務・財務・貿易／3名 直接員／55名 総従業員数／93名
溶接作業資格	AWS.JIS
溶接エンジニア資格	CWI

営業品目

- プラント鉄構造製品（鉄骨・歩道・ダクト・製品）
- 大型機械加工部品（ベースフレーム）

認証取得

- ISO9001品質マネジメントシステム
- 鉄構連Hグレード（日山第1工場・第2工場）



外観



蓄えた技術を生かして日本品質をお客様に提供する。



私達は、お客様が中国へ目を向け始めた1992年に、お客様の御要望にお応えする為、中国での事業を開始致しました。事業開始当初は、多くの困難が有りましたが、お客様、社員、並びに中国の良きパートナーより多大なるご協力を頂き今日まで操業をする事が出来ました。あらためて、感謝申し上げます。


2001年から上海日山国際貿易有限公司を設立致し、中国に根を張った経営を行う事となりました。更に2012年より自社工場及び設計部の設立に伴い、徹底したコスト管理の下、事業展開を進め設計、調達、製作、輸送及び製造管理により一貫したサービスと製品を御提供し、上海日山グループ企業とより良いパートナーシップを構築致し共に発展する事を目指して参ります。

常にお客様の御要望を満たし、社会環境の変化に対応出来るように社員一同一生懸命努力をして参る所存です。

今後とも皆様の御指導とお力添えを賜りますよう宜しく御願ひ申し上げます。

総経理 山口 浩司

■日山第1工場



日山第1工場



日山第2工場

日山設計

主要設備概要一覧

機械名	能力	台数
バンドソー	GB4240、GW4038	3
NCプラズマ切断機	PowerMAX-1250(4m×24m)	1
シャーリング	QC12Y-12×3,200mm	1
ブレーキプレス	WC67Y-160T/4,000mm	1
ベンディングローラー	W11-16×2,000mm	1
パンチングマシン	J23-80A	1
自動パイプベンダー	GM76B	1
油圧プレス	75ton、300ton	2
溶接ロボット	MOTOMAN-AR1440 6軸	1
通過式ショットブラストマシン	FTH8016-8	1
電動油圧式パンチャー	SWCK-60	1
天井走行クレーン	5ton～10ton	10
NCレーザー切断機	12000W 2.6m×13.0m	1
万能材料試験機QT-6120S	200kN	1



BSV10065D 1,000mm



NCレーザー切断機(12KW)



万能材料試験機
QT-6120S 200kN


日山塗装工場



局所排気装置付き塗装ブース



屋外仮組ヤード
68m(L)×12m(W)×11m(H)



会社概要

会社設立 2013年12月4日(新工場スタート:2014年6月1日)

資本金 1,800,000US\$

所在地 PLOT H4-1 QUE VO INDUSTRIAL ZONE,
BACNINH.VIETNAM

役員氏名 会長／山口 茂範
社長／山口 幹雄

従業員数 生産管理／3名
生産技術／6名
品質管理／5名
総務・財務・貿易／4名
直接員／65名
総従業員数／83名

營業品目

○プラント用鉄骨&歩廊 ○コンクリート型枠 ○橋梁部品
○土木関係鉄鋼製品 ○一般製品

認証取得

- ISO9001品質マネジメントシステム
- 建築鉄骨Mグレード

東南アジアの生産拠点として常にチャレンジする。




私たちは、東南アジア各国の成長が積極的に始まった2004年に、ベトナムに訪問しベトナムの人の勤勉・真面目さに感銘を受け、研修生受け入れを行いました。

2011年7月からは、ベトナム国内及び周辺の東南アジア諸国向けにインフラ整備事業のお役に立ちたいという思いで『もの作り』をスタート致しました。


日本で培った、QCDSを考えた生産体制を整備し、お客様のご要望に応えるべき社員一同、一生懸命頑張っていく所存です。

今後とも皆様のご指導とお力添えを賜ります様、お願い申し上げます。

社長 山口 幹雄



VINAYAMA STRUCTURE Co.,Ltd 工場平面図



工場敷地面積／13,000㎡(約100M*約130M)
工場建屋面積／3,800㎡(約38M*約100M)
塗装作業面積／2,500㎡(約25M*約100M)【屋外】
塗装作業面積／570㎡(約19M*約20M+約38M*約15M)
【屋内】
製品保管面積／3,250㎡(約25M*約130M)
事務所／300㎡(約10M*約15M*2階)

主要設備概要一覽

機械名	能力	台
NCプラズマ・ガス切断機	プラズマ:12t、 ガス:50t切断・3M*12M切断定盤	1
レーザー切断機 (4kw)	SS:22t、SUS:12t、AC:8t、 ワークサイズ1.55×3.05m	1
ブレーキプレス (RG-80)	80トン(2400ミリ)	3
シャーリング	6.5t×3,048mm	1
バンドソー (H650D)	650巾(角度切断可)	2

主要設備概要一覽

機械名	能力	台数
バンドソー (H250D)	250巾(角度切断可)	1
アイアンワーカー (IW-45)	45トンプレス	1
ベンディングロール	2.2M×16t	1
製缶ショットブットブラスト	4M×14M(グリットブラスト)	1
ラジアルボール盤		2
製缶プレス	歪矯正用(100トンプレス)	1
クレーン	2ton～10ton	13

海外製作品

Foreign-made work

海外における国内製作同等の
多種多様な製品をお届けしております。



コンクリート型枠



鉄骨仮組立



風力発電タワー 洋上 着床式モノタイプ



機械加工フレーム



酸洗下部ベース 一体仮組



ベルトコンベアーフレーム



ボイラー鉄骨



鉄骨



ベッセルプラットフォーム



丸ダクト



ダクト



薄板製品



鋼船手配・積み込み・海上輸送

YAMAGUCHI SEISAKUSHO

The network of the world

山口製作所はこれからもグローバルに躍進し
安心と信頼のおける製品をお届けします。



CORPORATE INFORMATION

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

株式会社山口製作所 SDGs宣言

品質・信用・安全の確保



地域社会への貢献



‘社員満足会社’の実現



地球と人にやさしい会社



健康経営優良法人2025に認定



経済産業省
「地域未来牽引企業」認定

